

Tärkeä tiedote: Kadmiumpitoisuus mineraalilannoitteissa ja IP-standardi

Lannoitemarkkinoilla on tapahtunut muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sinuun IP-sertifioituna toimijana. Tässä kerrotaan, mitä vaatimuksia sovelletaan ja mitä voit tehdä.

Mitä on tapahtunut?*Suomi*

Yara Suomi on poistanut Suomessa valmistettujen mineraalilannoitteiden puhtaustakuun. Takuu tarkoitti lainsäädännön vaatimuksia alhaisempia kadmiumin ja muiden raskasmetallien raja-arvoja. Tämän vuoksi Yaran Suomen markkinoille tarkoitetuissa tuotteissa voi olla aiempaa korkeampi kadmiumpitoisuus. Tuotteet täyttävät kuitenkin edelleen lainsäädännön vaatimukset.

Ruotsi

Yara Sverige ilmoitti keväällä, että joidenkin P20-, PK 11-21- ja NP 13-23 (MAP) -tuotteiden valmistuserien kadmiumpitoisuus on korkeampi. Tämä koskee tuotteita, jotka on säkitetty 1.3.2026 jälkeen. Tuotteet täyttävät kuitenkin edelleen lainsäädännön vaatimukset

Mitä IP-standardi edellyttää?

Mineraalilannoitteiden kadmiumpitoisuutta koskevat vaatimukset ovat ennallaan:

- 12 mg Cd/kg P NP- ja NPK-tuotteissa
- 30 mg Cd/kg P P- ja PK-tuotteissa

Vaatimuksista ei voida myöntää poikkeuksia. Jos käytät lannoitetta, jonka kadmiumpitoisuus ylittää sallitun raja-arvon, et täytä tarkastuspisteen vaatimuksia.

Mitä sinun tulee tehdä lannoitetta ostaessasi?

1. **Pyydä toimittajaltasi** P-, PK-, NP- tai NPK-tuote, jonka kadmiumpitoisuus on alhainen ja joka täyttää IP-standardin raja-arvot.
2. **Säilytä tieto pyynnöstäsi.** Tämä voi olla toimittajalle lähetetty sähköposti tai päivätty muistiinpano käydystä keskustelusta.
3. **Jos alhaisen kadmiumpitoisuuden tuotetta ei ole saatavilla,** voit ostaa ja käyttää kyseisiä tuotteita.

Mitä tapahtuu auditoinnissa?

Jos käytät kyseistä tuotetta, sinulle kirjataan poikkeama. Mikäli et voinut valita alhaisen kadmiumpitoisuuden tuotetta, poikkeama ei vaikuta sertifikaattiisi (IP Yleiset ehdot

1.3.2), koska asia ei tällöin ollut omassa hallinnassasi. Tämän vuoksi on tärkeää, että pystyt osoittamaan pyytäneesi vaihtoehtoista tuotetta.

Jos alhaisen kadmiumpitoisuuden tuote oli saatavilla, mutta valitsit siitä huolimatta kyseisen tuotteen, poikkeama katsotaan sellaiseksi, johon olisit voinut itse vaikuttaa.

Koskeeko tämä sinua?

Tämä koskee toimijoita, jotka on sertifioitu jonkin seuraavan standardin mukaisesti:

Standardi	Tarkastuspiste
IP Kasvikset, Perus- ja Sigillsertifiointi	2.4
IP Sigill Koristekasvit & Taimitarha	3.7
IP Sigill Kasvinviljely	4.4
IP Sigill Nauta & Maito	14.5
IP Sigill Sika	13.2.2
IP Sigill Lammas	13.2.2
IP Sigill Kana & Muna	12.5

Kysymyksiä?

Me Sigill Kvalitetssystem AB:ssa seuraamme asiaa ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Axel Rösvikiin, axel.rosvik@sigill.se, puh. +46 (0)10 184 45 16.